

TAS

Turnier-
Abwicklungs-
System
Releaseinformation

Version 13. 1. 2011
© 1994 – 2011, Karl Weißl

1 Inhalt

1	Inhalt	2
2	Installationshinweise	3
3	Releaseinformation	4
3.1	Version vom 13. 1. 2011	4
3.2	Version vom 23. 12. 2010	4
3.3	Version vom 22. 10. 2010	4
3.4	Version vom 17. 10. 2010	4
3.5	Version vom 3. 10. 2010	4
3.6	Version vom 7. 9. 2010	5

2 Installationshinweise

3 Releaseinformation

3.1 Version vom 13. 1. 2011

- Neue Urkunde
urkunde027-name-klasse-platz-text.rpt
Enthält nur den Text „Das Paar abc erreicht in der Klasse def den x. Platz + Datum“. Durch das Anhängen einer Zahl (in Punkten – bitte ausprobieren) kann dieser Text beliebig auf der Urkundenseite platziert werden.
Der gesamte Text im Feld [Urkundenname] sieht daher zum Beispiel folgendermaßen aus:
urkunde027-name-klasse-platz-text.rpt;4000

3.2 Version vom 23. 12. 2010

- Diverse Detailverbesserungen, vor allem im Bereich des Handlings für PDAs.
- Neue Installationsroutine, damit sowohl 64-Bit-Betriebssysteme als auch die Version 5.1 des ODBC-Treibers von MySQL erkannt werden.

3.3 Version vom 22. 10. 2010

- Elemente im Importfenster neu angeordnet, sodass das Fenster auch auf Netbooks mit 1024 x 600 Pixel verwendet werden kann.
- Beim Paare-Import können jetzt auch Nennungs-Offsets über 1000 verarbeitet werden. Durch einen Fehler wurden nur Offsets kleiner 1000 korrekt importiert.
- Im Importfenster wird in der Statuszeile nach erfolgtem Import die Anzahl der importierten Paare angezeigt.
- Im Fenster „Turnierklassen“ gibt es jetzt neben dem Feld „Klassenbezeichnung“ einen Button „<-Std.“, der den Standardwert (Alterklasse + Altersgruppe + Leistungsklasse) in dieses Feld schreibt. Normalerweise wird dieses Feld sonst nur automatisch belegt, wenn es leer ist.
- In der Konfigurationsmaske „Datenbank“ werden jetzt die Felder SysDir, DataDir, ReportDir und BackupDir spätestens beim Speichern überprüft. Existiert eines dieser Verzeichnisse nicht, so wird das Feld auf einen Standardwert gestellt.
DataDir = Eigenes Verzeichnis + „\TAS\
SysDir = Eigenes Verzeichnis + „\TAS\
BackupDir = EigenesVerzeichnis + „\TAS\BACKUP\
ReportDir = Programmverzeichnis von TAS.EXE
- Fehler in der Dokumentation für die Einrichtung der ODBC-Treiber ausgebessert. Die Datenquelle für die Nennungen heißt „Nennungen_MySQL“ und nicht wie fälschlicherweise angegeben „MySQL_Nennungen“.

3.4 Version vom 17. 10. 2010

- PDAs können jetzt auch immer mit dem gleichen Wertungsrichter-Buchstaben auf der gleichen Fläche eingesetzt werden, unabhängig ob das Wertungsrichter-Panel die Fläche wechselt. Damit werden Mehrflächenturniere mit Turnierklassen, die die Fläche wechseln, möglich.
- Die erzeugten HTML-Dateien berücksichtigen jetzt im Namen den NennungsDb-Offset der Stammdaten.
- Bei der Datenübertragung der erzeugten HTML-Dateien wird jetzt der NennungsDb-Offset berücksichtigt.
- Die Datenübertragung der erzeugten HTML-Dateien zur Nennungsseite wurde vom Tools-Menü in das Daten-Export-Menü verschoben (Datei -> Export).

3.5 Version vom 3. 10. 2010

- Beim Wertungsrichterzettel-Druck bei mehr als 17 Paaren muss der Druck mit Zetteln pro Tanz durchgeführt werden. Dies wird jetzt auch korrekt mit einer Fehlermeldung mitgeteilt und der WR-Zetteldruck wird abgebrochen.
- Ein neues Feld „Klassenbezeichnung lang“ wird jetzt bei den Klassenstammdaten angezeigt und kann erfasst werden. Wird dort nichts eingegeben, wird die Klassenbezeichnung automatisch aus den sonstigen Klassenstammdaten erzeugt.

- Einige kleiner Bereinigungen im Programm aus den ersten Rückmeldungen der Installationen.

3.6 *Version vom 7. 9. 2010*

- Initiale freigegebene Version